

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-CN.ПБ37.А.01541/26



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРТЕКС-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ООО "НОРТЕКС-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"). Место нахождения: Г.МОСКВА. Адрес юридического лица: 115093, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, УЛ БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ, Д. 19/37, СТР. 4, ПОМЕЩ. 1Н/3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1177746680011. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9705102583. Телефон: 8 (495) 902-70-10, адрес электронной почты: info@nortex.com.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Nantong Sinpro Fiberglass Products Co., Ltd.

Место нахождения и адрес юридического лица: Китай, 19 Denggao Road, Motou Town, Rugao, Jiangsu, China. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 309 HUANGHAI ROAD, CHANGZHOU, 213127, JIANGSU, CHINA, КИТАЙ. Определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические координаты: 31.946099, 119.948816.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: Г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Стеклообои торговой марки Нортекс (NORTEX) (плотность 105 г/м² и 130 г/м²), артикулы: NCH 122; NCH 104; NCH 118. Международный код GTIN: 4673726763274; 4673726763281; 4673726763298.

Партия в размере 3642 рулона (по 25 м²): артикул NCH 122 - 2160 рул, артикул NCH 104 - 480 рул, артикул NCH 118 - 1002 рул, полученная по контракту № NORS-SINPRO-1 от 19.09.2025 и инвойсу № 25-049BV от 04.12.2025.

код ОКПД 2: 23.14

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7019 63 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 12526/РС от 03.03.2026 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28. Примененная схема сертификации бс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"(пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1), ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) – группа трудновоспламеняемые (В1), ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), (пункт 4.20) – группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1). Условия хранения: в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и влаги. Рулоны нужно хранить на поддонах, вертикально. Срок хранения: неограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.03.2026 по 05.03.2027



Руководитель

(подпись)
Заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Сорокина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)